

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

LA FERREE

Seguridad- Industrial-Ferretería



WWW.LAFERREE.COM
VENTAS@LAFERREE.COM
TEL: 8114155145

70 Aniversario
VANVIEN®

VANVIEN®

1



Fórmula **tetra**polímeros®

Características

- CORTE:** Liso / Cuero de ganado vacuno
- SUELA:** PU / Hule tetrapolímeros
- CASQUILLO:** No metálico "Komposite" (policarbonato)
- TECNOLOGÍA:** Inyección directa al corte



Borceguí BLU AZUL

BLUA KLN3D

Tallas: 22 A 32

Huella: Dainamic
Altura: 17 cm aprox.



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
LA FERREE
Seguridad - Industrial - Ferrería

WWW.LAFERREE.COM

Beneficios de nuestro calzado

- Resistente a impactos y compresión
- Dieléctrico
- Antiderrapante
- Plantilla antifatiga
- Suela resistente a hidrocarburos
- Ligereza



NOM -113-STPS-2009-

ventas@laferree.com | 814-0252-2625

VANVIEN®

2

Borceguí BLU CAFÉ

BLUA KPK8D

Tallas: 22 A 32

Huella: Dainamic
Altura: 17 cm aprox.



Fórmula
tetrapolímeros®

Características

- CORTE:** "Pull up" / Cuero de ganado vacuno
- SUELA:** PU / Hule tetrapolímeros
- CASQUILLO:** No metálico "Komposite" (policarbonato)
- TECNOLOGÍA:** Inyección directa al corte

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

LA FERREE
Seguridad - Industrial - Ferrería



WWW.LAFERREE.COM



Beneficios de nuestro calzado



Resistente a impactos y compresión



Dielectrico



Antiderrapante



Plantilla antifatiga



Suela resistente a hidrocarburos



Ligereza



NOM-113-STPS-2009-

ventas@laferree.com | 814-0252-2625

VANVIEN®

3

Borceguí

ARTIK AZUL

ARTK KLNAD

Tallas: 22 A 32

Huella: Kozmos
Altura: 17 cm aprox.



Fórmula
tetrapolímeros®

Características

- CORTE:** Liso / Cuero de ganado vacuno
- SUELA:** PU / Hule tetrapolímeros
- CASQUILLO:** No metálico "Komposite" (policarbonato) con Vumper
- TECNOLOGÍA:** Inyección directa al corte

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
LA FERREE
Seguridad - Industrial - Ferrería



Beneficios de nuestro calzado



Resistente a impactos y compresión



Dieléctrico



Antiderrapante



Plantilla antifatiga



Suela resistente a hidrocarburos



Ligereza




NOM-113-STPS-2009-

WWW.LAFERREE.COM

ventas@laferree.com | 814-0252-2625

VANVIEN®

4



Fórmula **tetra**polímeros®

Borceguí DRE

DREK KDNHD

Tallas: 22 A 32

Huella: Kozmos
Altura: 17 cm aprox.

Características

- CORTE:** Deer/ Cuero de ganado vacuno
- SUELA:** PU / Hule tetrapolímeros
- CASQUILLO:** No metálico "Komposite" (policarbonato) con Vumper
- TECNOLOGÍA:** Inyección directa al corte

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
LA FERREE
Seguridad - Industrial - Ferrería



Beneficios de nuestro calzado



Resistente a impactos y compresión



Dielectrico



Antiderrapante



Plantilla antifatiga



Suela resistente a hidrocarburos



Ligereza



NOM-113-STPS-2009-

WWW.LAFERREE.COM

ventas@laferree.com | 814-0252-2625

VANVIEN®

5



Fórmula tetraPolímeros®

Borceguí BYGGY

BYGK KPKUD

Tallas: 22 A 32

Huella: Kozmos
Altura: 17 cm aprox.

Características

- CORTE:** "Pull up" / Cuero de ganado vacuno
- SUELA:** PU / Hule tetrapolímeros
- CASQUILLO:** No metálico "Komposite" (policarbonato) con Vumper
- TECNOLOGÍA:** Inyección directa al corte

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
LA FERREE
Seguridad - Industrial - Ferrería



Beneficios de nuestro calzado

- Resistente a impactos y compresión
- Dieléctrico
- Antiderrapante
- Plantilla antifatiga
- Suela resistente a hidrocarburos
- Ligereza



NOM -113-STPS-2009-

WWW.LAFERREE.COM

ventas@laferree.com | 814-0252-2625

VANVIEN®

6

Borceguí

WIZ NEGRO

WIZR KLNBD

Tallas: 22 A 32

Huella: Vektor

Altura: 20 cm aprox.

Fórmula
tetrapolímeros®



Características

- CORTE:** Liso / Cuero de ganado vacuno
- SUELA:** PU / Hule tetrapolímeros
- CASQUILLO:** No metálico "Komposite" (policarbonato)
- TECNOLOGÍA:** Inyección directa al corte

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

LA FERREE
Seguridad - Industrial - Ferrería



Beneficios de nuestro calzado



Resistente a impactos y compresión



Dieléctrico



Antiderrapante



Plantilla antifatiga



Suela resistente a hidrocarburos



Ligereza



NOM-113-STPS-2009-

WWW.LAFERREE.COM

ventas@laferree.com | 814-0252-2625


VANVIEN®

7

Borceguí WIZ CHOCOLATE

WIZR KECBD

Tallas: 22 A 32



Fórmula
tetrapolímeros®

Huella: Vektor
Altura: 20 cm aprox.



Características

- CORTE:** Encerado / Cuero de ganado vacuno
- SUELA:** PU / Hule tetrapolímeros
- CASQUILLO:** No metálico "Komposite" (policarbonato)
- TECNOLOGÍA:** Inyección directa al corte

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

LA FERREE
Seguridad - Industrial - Ferrería



WWW.LAFERREE.COM

Beneficios de nuestro calzado



Resistente a impactos y compresión



Dieléctrico



Antiderrapante



Plantilla antifatiga



Suela resistente a hidrocarburos



Ligereza



NOM-113-STPS-2009-

ventas@laferree.com | 814-0252-2625

VANVIEN®

8

Borceguí


WIZ MAPLE

WIZR KTLBD

Tallas: 22 A 32

Huella: Vektor

Altura: 20 cm aprox.



Fórmula **tetra**polímeros®

Características

- CORTE:** Tune / Cuero de ganado vacuno
- SUELA:** PU / Hule tetrapolímeros
- CASQUILLO:** No metálico "Komposite" (policarbonato)
- TECNOLOGÍA:** Inyección directa al corte

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
LA FERREE
Seguridad - Industrial - Ferrería



Beneficios de nuestro calzado



Resistente a impactos y compresión



Dieléctrico



Antiderrapante



Plantilla antifatiga



Suela resistente a hidrocarburos



Ligereza



NOM-113-STPS-2009-

WWW.LAFERREE.COM

ventas@laferree.com | 814-0252-2625

VANVIEN®

9



Fórmula **tetra**polímeros®

Borceguí INTREPID NEGRO

INTT KLN3D

Tallas: 22 A 32

Huella: Task
Altura: 17 cm aprox.



Características

- CORTE:** Liso / Cuero de ganado vacuno
- SUELA:** PU / Hule tetrapolímeros
- CASQUILLO:** No metálico "Komposite" (policarbonato)
- TECNOLOGÍA:** Inyección directa al corte

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
LA FERREE
Seguridad - Industrial - Ferrería



Beneficios de nuestro calzado



Resistente a impactos y compresión



Dieléctrico



Antiderrapante



Plantilla antifatiga



Suela resistente a hidrocarburos



Ligereza



NOM-113-STPS-2009-

WWW.LAFERREE.COM

ventas@laferree.com | 814-0252-2625

VANVIEN®

10

Borceguí INTREPID CAFÉ

INTT KPK5D

Tallas: 22 A 32



Fórmula
tetrapolímeros®

Huella: Task
Altura: 17 cm aprox.



Características

- CORTE:** "Pull up" / Cuero de ganado vacuno
- SUELA:** PU / Hule tetrapolímeros
- CASQUILLO:** No metálico "Komposite" (policarbonato)
- TECNOLOGÍA:** Inyección directa al corte

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
LA FERREE
Seguridad - Industrial - Ferrería



Beneficios de nuestro calzado



Resistente a impactos y compresión



Dieléctrico



Antiderrapante



Plantilla antifatiga




Suela resistente a hidrocarburos



Ligereza

WWW.LAFERREE.COM



NOM-113-STPS-2009-

ventas@laferree.com | 814-0252-2625

VANVIEN®

11

Borceguí OMEGA NEGRO

OMEM KENUD

Tallas: 22 A 32



Fórmula
tetrapolímeros®

Huella: MXV-4
Altura: 17 cm aprox.



Características

- CORTE:** Encerado / Cuero de ganado vacuno
- SUELA:** PU / Hule tetrapolímeros
- CASQUILLO:** No metálico "Komposite" (policarbonato)
- TECNOLOGÍA:** Inyección directa al corte

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
LA FERREE
Seguridad - Industrial - Ferrería




WWW.LAFERREE.COM

Beneficios de nuestro calzado

-  Resistente a impactos y compresión
-  Dieléctrico
-  Antiderrapante
-  Plantilla antifatiga
-  Suela resistente a hidrocarburos
-  Ligereza



NOM-113-STPS-2009-

ventas@laferree.com | 814-0252-2625

VANVIEN®

12

Borceguí OMEGA CHOCOLATE

OMEM KEC5D

Tallas: 22 A 32



Fórmula
tetrapolímeros®

Huella: MXV-4
Altura: 17 cm aprox.



Características

- CORTE:** Encerado / Cuero de ganado vacuno
- SUELA:** PU / Hule tetrapolímeros
- CASQUILLO:** No metálico "Komposite" (policarbonato)
- TECNOLOGÍA:** Inyección directa al corte

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
LA FERREE
Seguridad - Industrial - Ferrería



Beneficios de nuestro calzado

- Resistente a impactos y compresión
- Dieléctrico
- Antiderrapante
- Plantilla antifatiga
- Suela resistente a hidrocarburos
- Ligereza



NOM-113-STPS-2009-

WWW.LAFERREE.COM

ventas@laferree.com | 814-0252-2625

VANVIEN®

Borceguí EURO DX NEGRO

EURS KLNDD

Tallas: 22 A 32

Huella: Synchrone
Altura: 17 cm aprox.

Fórmula
tetrapolímeros®

Características

- CORTE:** Liso / Cuero de ganado vacuno
- SUELA:** PU / Hule tetrapolímeros
- CASQUILLO:** No metálico "Komposite" (policarbonato)
- TECNOLOGÍA:** Inyección directa al corte

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

LA FERREE
Seguridad - Industrial - Ferrería



WWW.LAFERREE.COM

Beneficios de nuestro calzado



Resistente a impactos y compresión



Dieléctrico



Antiderrapante



Plantilla antifatiga



Suela resistente a hidrocarburos



Ligereza

ventas@laferree.com | 814-0252-2625



NOM-113-STPS-2009-

VANVIEN®

14

Borceguí EURO CRAZY

Edición escaarlata

EURR KRKSD

Tallas: 22 A 32

Huella: Vektor
Altura: 17 cm aprox.



Fórmula
tetrapolímeros®

Características

- CORTE:** Crazy horse / Cuero de ganado vacuno
- SUELA:** PU / Hule tetrapolímeros
- CASQUILLO:** No metálico "Komposite" (policarbonato)
- TECNOLOGÍA:** Inyección directa al corte

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
LA FERREE
Seguridad - Industrial - Ferrería



WWW.LAFERREE.COM



Beneficios de nuestro calzado



Resistente a impactos y compresión



Dieléctrico



Antiderrapante



Plantilla antifatiga



Suela resistente a hidrocarburos



Ligereza



NOM-113-STPS-2009-

ventas@laferree.com | 814-0252-2625

VANVIEN®

Borceguí

DASH GRIS

VV1A KFG8D

Tallas: 22 A 32

Huella: Dainamic
Altura: 17 cm aprox.



15



Fórmula **tetra**Polímeros®

Características

- CORTE:** Plexofibra acabado nubuck
*Conjunto de fibras de alto desempeño
- SUELA:** PU / Hule tetrapolímeros
- CASQUILLO:** No metálico "Komposite"
(policarbonato)
- TECNOLOGÍA:** Inyección directa al corte

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

LA FERREE
Seguridad - Industrial - Ferrería



Beneficios de nuestro calzado



Resistente a impactos y compresión



Dieléctrico



Antiderrapante



Plantilla antifatiga



Suela resistente a hidrocarburos



Ligereza



NOM -113-STPS-2009- NVCE

WWW.LAFERREE.COM

ventas@laferree.com | 814-0252-2625

VANVIEN®

16

Borceguí DASH MOSTAZA

VV1A KFM1D

Tallas: 22 A 32



Fórmula
tetrapolímeros®

Huella: Dainamic
Altura: 17 cm aprox.



Características

- CORTE:** Plexofibra acabado nubuck
*Conjunto de fibras de alto desempeño
- SUELA:** PU / Hule tetrapolímeros
- CASQUILLO:** No metálico "Komposite"
(policarbonato)
- TECNOLOGÍA:** Inyección directa al corte

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
LA FERREE
Seguridad - Industrial - Ferrería



Beneficios de nuestro calzado



Resistente a impactos y compresión



Dieléctrico



Antiderrapante



Plantilla antifatiga



Suela resistente a hidrocarburos



Ligereza



NOM -113-STPS-2009- NVCE

WWW.LAFERREE.COM

ventas@laferree.com | 814-0252-2625

VANVIEN®

Borceguí

SX NEGRO

SX1S KFNHD

Tallas: 22 A 32

Huella: Synchron
Altura: 17 cm aprox.



WWW.LAFERREE.COM

Beneficios de nuestro calzado



Resistente a impactos y compresión



Dieléctrico



Antiderrapante



Plantilla antifatiga



Suela resistente a hidrocarburos



Ligereza

17



Fórmula **tetra**polímeros®

Características

- CORTE:** Plexofibra acabado liso
*Conjunto de fibras de alto desempeño
- SUELA:** PU / Hule tetrapolímeros
- CASQUILLO:** No metálico "Komposite" (policarbonato)
- TECNOLOGÍA:** Inyección directa al corte

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

LA FERREE
Seguridad - Industrial - Ferrería



NOM -113-STPS-2009- 

ventas@laferree.com | 814-0252-2625

VANVIEN®

18



Fórmula **tetra**polímeros®

Borceguí SX LILA

SX1S KFNGD

Tallas: 22 A 27

Huella: Synchron
Altura: 17 cm aprox.



Características

- CORTE:** Plexofibra acabado liso
*Conjunto de fibras de alto desempeño
- SUELA:** PU / Hule tetrapolímeros
- CASQUILLO:** No metálico "Komposite"
(policarbonato)
- TECNOLOGÍA:** Inyección directa al corte

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
LA FERREE
Seguridad - Industrial - Ferrería



Beneficios de nuestro calzado



Resistente a impactos y compresión



Dieléctrico



Antiderrapante



Plantilla antifatiga



Suela resistente a hidrocarburos



Ligereza

WWW.LAFERREE.COM



NOM-113-STPS-2009-

ventas@laferree.com | 814-0252-2625

VANVIEN®

Borceguí

ONNE AZUL

ONNA KFD3D

Tallas: 22 A 32

Huella: Dainamic
Altura: 17 cm aprox.

Fórmula
tetrapolímeros®

Características

- CORTE:** Plexofibra acabado nubuck
*Conjunto de fibras de alto desempeño
- SUELA:** PU / Hule tetrapolímeros
- CASQUILLO:** No metálico "Komposite"
(policarbonato)
- TECNOLOGÍA:** Inyección directa al corte

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

LA FERREE
Seguridad - Industrial - Ferrería



WWW.LAFERREE.COM



Beneficios de nuestro calzado



Resistente a impactos y compresión



Dielectrico



Antiderrapante



Plantilla antifatiga




Suela resistente a hidrocarburos



Ligereza



NOM-113-STPS-2009-

ventas@laferree.com | 814-0252-2625

VANVIEN®

Borceguí

ONNE ROSA

ONNA KFDUD

Tallas: 22 A 27

Huella: Dainamic
Altura: 17 cm aprox.



20



Fórmula **tetra**polímeros®

Características

- CORTE:** Plexofibra acabado nubuck
*Conjunto de fibras de alto desempeño
- SUELA:** PU / Hule tetrapolímeros
- CASQUILLO:** No metálico "Komposite"
(policarbonato)
- TECNOLOGÍA:** Inyección directa al corte

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
LA FERREE
Seguridad - Industrial - Ferrería

Beneficios de nuestro calzado



Resistente a impactos y compresión



Dieléctrico



Antiderrapante



Plantilla antifatiga



Suela resistente a hidrocarburos



Ligereza



NOM -113-STPS-2009- NVCE

WWW.LAFERREE.COM

ventas@laferree.com | 814-0252-2625

VANVIEN®

Borceguí

PLEXUS NEGRO

PLXT KFNUD

Tallas: 22 A 32

Huella: Task
Altura: 17 cm aprox.

Fórmula
tetrapolímeros®



Características

- CORTE:** Plexofibra acabado liso
*Conjunto de fibras de alto desempeño
- SUELA:** PU / Hule tetrapolímeros
- CASQUILLO:** No metálico "Komposite"
(policarbonato)
- TECNOLOGÍA:** Inyección directa al corte

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

LA FERREE
Seguridad - Industrial - Ferrería



Beneficios de nuestro calzado



Resistente a impactos y compresión



Dieléctrico



Antiderrapante



Plantilla antifatiga



Suela resistente a hidrocarburos



Ligereza




NOM-113-STPS-2009-

WWW.LAFERREE.COM

ventas@laferree.com | 814-0252-2625

VANVIEN®

22



Fórmula **tetra**polímeros®

Borceguí PLEXUS LILA

PLXA KFNGD

Tallas: 22 A 27

Huella: Dainamic
Altura: 17 cm aprox.



Características

- CORTE:** Plexofibra acabado liso
*Conjunto de fibras de alto desempeño
- SUELA:** PU / Hule tetrapolímeros
- CASQUILLO:** No metálico "Komposite"
(policarbonato)
- TECNOLOGÍA:** Inyección directa al corte

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
LA FERREE
Seguridad - Industrial - Ferrería



Beneficios de nuestro calzado



Resistente a impactos y compresión



Dieléctrico



Antiderrapante



Plantilla antifatiga



Suela resistente a hidrocarburos



Ligereza



NOM -113-STPS-2009- NVCE

WWW.LAFERREE.COM

ventas@laferree.com | 814-0252-2625

VANVIEN®

Borceguí

EURO LADY

LADT KLK5D

Tallas: 22 A 27

Huella: Task
Altura: 17 cm aprox.

23



Fórmula
tetrapolímeros®

Características

- CORTE:** Liso / Cuero de ganado vacuno
- SUELA:** PU / Hule tetrapolímeros
- CASQUILLO:** No metálico "Komposite" (policarbonato)
- TECNOLOGÍA:** Inyección directa al corte

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
LA FERREE
Seguridad - Industrial - Ferrería



Beneficios de nuestro calzado



Resistente a impactos y compresión



Dieléctrico



Antiderrapante



Plantilla antifatiga




Suela resistente a hidrocarburos



Ligereza



NOM -113-STPS-2009- 

WWW.LAFERREE.COM

ventas@laferree.com | 814-0252-2625

VANVIEN®

Borceguí

DIABÉTICO

DIBR KDNUD

Tallas: 22 A 32

Huella: Kozmos
Altura: 17 cm aprox.



24



Fórmula **tetra**polímeros®

Características

- CORTE:** Deer "Tacto suave" Cuero ganado vacuno
- SUELA:** PU / Hule tetrapolímeros
- CASQUILLO:** Casquillo No metálico "Komposite" (policarbonato)
- TECNOLOGÍA:** Inyección directa al corte

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
LA FERREE
Seguridad - Industrial - Ferrería



WWW.LAFERREE.COM

Beneficios de nuestro calzado

- Resistente a impactos y compresión
- Dieléctrico
- Antiderrapante
- Plantilla antifatiga
- Suela resistente a hidrocarburos
- Ligereza



NOM -113-STPS-2009-

ventas@laferree.com | 814-0252-2625

VANVIEN®

Bota

WELLINGTON

WELM KEC5D

Tallas: 22 A 32

Huella: MXV-4

Altura: 23 cm aprox.

Fórmula
tetrapolímeros®

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

LA FERREE
Seguridad - Industrial - Ferrería



Características

- CORTE:** Encerado / Cuero de ganado vacuno
- SUELA:** PU / Hule tetrapolímeros
- CASQUILLO:** No metálico "Komposite" (policarbonato)
- TECNOLOGÍA:** Inyección directa al corte

WWW.LAFERREE.COM

Beneficios de nuestro calzado



Resistente a impactos y compresión



Dieléctrico



Antiderrapante



Plantilla antifatiga



Suela resistente a hidrocarburos



Ligereza



NOM-113-STPS-2009-

ventas@laferree.com | 814-0252-2625

VANVIEN®

26



Botín BLONT

BLOT KPK5D

Tallas: 22 A 32

Huella: Task
Altura: 17 cm aprox.

Fórmula
tetraPolímeros®

Características

- CORTE:** "Pull up" / Cuero de ganado vacuno
- SUELA:** PU / Hule tetrapolímeros
- CASQUILLO:** No metálico "Komposite" (policarbonato)
- TECNOLOGÍA:** Inyección directa al corte

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
LA FERREE
Seguridad - Industrial - Ferrería



WWW.LAFERREE.COM



Beneficios de nuestro calzado



Resistente a impactos y compresión



Dieléctrico



Antiderrapante



Plantilla antifatiga



Suela resistente a hidrocarburos



Ligereza



NOM-113-STPS-2009-

ventas@laferree.com | 814-0252-2625

VANVIEN®

27



Fórmula **tetra**polímeros®

Características

- CORTE:** Liso / Cuero de ganado vacuno
- SUELA:** Hule tetrapolímeros
- CASQUILLO:** Sin casquillo (Cellastic)
- TECNOLOGÍA:** Vulcanizado directo al corte



Borceguí M17 MIEL

M170 CLHO
Tallas: 22 A 32

Huella: Oruga
Altura: 17 cm aprox.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
LA FERREE
Seguridad - Industrial - Ferrería



Beneficios de nuestro calzado

- Dieléctrico
- Antiderrapante
- Plantilla antifatiga
- Suela resistente a hidrocarburos
- Calzado Ocupacional



NOM-113-STPS-2009-

WWW.LAFERREE.COM

ventas@laferree.com | 814-0252-2625

VANVIEN®

Borceguí

RANGER ROJO

RAN1 ALNR

Tallas: 22 A 32

Huella: Estrella
Altura: 17 cm aprox.

Fórmula
tetrapolímeros®

Características

- CORTE:** Liso / Cuero de ganado vacuno
SUELA: Hule tetrapolímeros
CASQUILLO: Acero serie 900
TECNOLOGÍA: Vulcanizado directo al corte

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

LA FERREE
Seguridad - Industrial - Ferrería



WWW.LAFERREE.COM



Beneficios de nuestro calzado



Resistente a impactos y compresión



Dielectrico



Antiderrapante




Plantilla antifatiga



Suela resistente a hidrocarburos

ventas@laferree.com | 814-0252-2625



NOM -113-STPS-2009- 

VANVIEN®

29

Borceguí RANGER NEGRO

RAN1 ALNY

Tallas: 22 A 32



Fórmula
tetrapolímeros®

Huella: Estrella
Altura: 17 cm aprox.



Características

- CORTE:** Liso / Cuero de ganado vacuno
- SUELA:** Hule tetrapolímeros
- CASQUILLO:** Acero serie 900
- TECNOLOGÍA:** Vulcanizado directo al corte

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
LA FERREE
Seguridad - Industrial - Ferrería



WWW.LAFERREE.COM

Beneficios de nuestro calzado



Resistente a impactos y compresión



Dieléctrico



Antiderrapante



Plantilla antifatiga



Suela resistente a hidrocarburos



NOM -113-STPS-2009- NVCE

ventas@laferree.com | 814-0252-2625

VANVIEN®

Tenis Industrial NVG NEGRO

NVGA KMNUD

Tallas: 23 A 31

Huella: Dainamic
Altura: 10 cm aprox.



Fórmula
tetrapolímeros®

Características

- CORTE:** Microinyección sobre base textil
- SUELA:** PU / Hule tetrapolímeros
- CASQUILLO:** No metálico "Komposite" (policarbonato)
- TECNOLOGÍA:** Inyección directa al corte

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

LA FERREE
Seguridad - Industrial - Ferrería



Beneficios de nuestro calzado



Resistente a impactos y compresión



Dielectrico



Antiderrapante



Plantilla antifatiga



Suela resistente a hidrocarburos



Ligereza



NOM -113-STPS-2009- NVCE

WWW.LAFERREE.COM

ventas@laferree.com | 814-0252-2625

VANVIEN®

Tenis bota Industrial


TUPAK

TUPR KFDHD

Tallas: 22 A 32

Huella: Vektor
Altura: 17 cm aprox.

Fórmula
tetrapolímeros®



Características

- CORTE:** Plexofibra acabado nubuck
- SUELA:** *Conjunto de fibras de alto desempeño
- CASQUILLO:** No metálico "Komposite" (policarbonato)
- TECNOLOGÍA:** Inyección directa al corte

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

LA FERREE
Seguridad - Industrial - Ferrería



WWW.LAFERREE.COM

Beneficios de nuestro calzado



Resistente a impactos y compresión



Dieléctrico



Antiderrapante



Plantilla antifatiga




Suela resistente a hidrocarburos



Ligereza



NOM-113-STPS-2009-

ventas@laferree.com | 814-0252-2625

VANVIEN®

32

Tenis
ISIK INTENSE

VVFI 0005

Tallas: 22 A 31

ISIK

Altura: 10 cm aprox.



*Recomendado para industria
limpia y ligera

Características

- CORTE:** KPU Elastómero de poliuretano de alto rendimiento
- SUELA:** De goma
- CASQUILLO:** No metálico "Komposite" (policarbonato)
- TECNOLOGÍA:** Pegado

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

LA FERREE
Seguridad - Industrial - Ferrería



Beneficios de nuestro calzado



Resistente a impactos y compresión



Dieléctrico




Plantilla antifatiga



Ligereza



NOM -113-STPS-2009- 

WWW.LAFERREE.COM

ventas@laferree.com | 814-0252-2625

VANVIEN®

33

Tenis
ISIK ORANGE

VVFO 0006

Tallas: 22 A 31

ISIK

Altura: 10 cm aprox.



*Recomendado para industria
limpia y ligera

Características

- CORTE:** KPU Elastómero de poliuretano de alto rendimiento
- SUELA:** De goma
- CASQUILLO:** No metálico "Komposite" (policarbonato)
- TECNOLOGÍA:** Pegado

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

LA FERREE
Seguridad - Industrial - Ferrería



WWW.LAFERREE.COM



Beneficios de nuestro calzado



Resistente a impactos y compresión



Dieléctrico



Plantilla antifatiga



Ligereza



NOM -113-STPS-2009- NVCE

ventas@laferree.com | 814-0252-2625

VANVIEN®

Tenis Bota

ISIK NAIT

VVFN 0010

Tallas: 22 A 31

ISIK

Altura: 17 cm aprox.



34



*Recomendado para industria
limpia y ligera

Características

- CORTE:** 3D con tecnología "Flyknit"
Fibras de alta resistencia
- SUELA:** De goma
- CASQUILLO:** No metálico "Komposite"
(policarbonato)
- TECNOLOGÍA:** Pegado

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

LA FERREE
Seguridad - Industrial-Ferretería



Beneficios de nuestro calzado



Resistente a
impactos
y compresión



Dieléctrico




Plantilla
antifatiga



Ligereza



NOM -113-STPS-2009- 

WWW.LAFERREE.COM

ventas@laferree.com | 814-0252-2625

VANVIEN®

Tenis Bota

ISIK ELECTRIC

VVFE 0008

Tallas: 22 A 31

ISIK

Altura: 17 cm aprox.

35



*Recomendado para industria
limpia y ligera

Características

- CORTE:** 3D con tecnología "Flyknit"
Fibras de alta resistencia
- SUELA:** De goma
- CASQUILLO:** No metálico "Komposite"
(policarbonato)
- TECNOLOGÍA:** Pegado

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

LA FERREE
Seguridad - Industrial - Ferrería



Beneficios de nuestro calzado



Resistente a
impactos
y compresión



Dieléctrico



Plantilla
antifatiga



Ligereza

WWW.LAFERREE.COM



NOM -113-STPS-2009-

ventas@laferree.com | 814-0252-2625

VANVIEN®

Tenis Bota


ISIK FIRE

VVFF 0009

Tallas: 22 A 31

ISIK

Altura: 17 cm aprox.



36



*Recomendado para industria
limpia y ligera

Características

- CORTE:** 3D con tecnología "Flyknit"
Fibras de alta resistencia
- SUELA:** De goma
- CASQUILLO:** No metálico "Komposite"
(policarbonato)
- TECNOLOGÍA:** Pegado

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

LA FERREE
Seguridad - Industrial-Ferretería



WWW.LAFERREE.COM

Beneficios de nuestro calzado



Resistente a
impactos
y compresión



Dieléctrico




Plantilla
antifatiga



Ligereza



NOM -113-STPS-2009- 

ventas@laferree.com | 814-0252-2625

VANVIEN®

37



Tenis ISIK Vi

VFV 0013

Tallas: 22 A 31

ISIK

Altura: 10 cm aprox.

*Recomendado para industria
limpia y ligera

Características

- CORTE:** KPU Elastómero de poliuretano de alto rendimiento
- SUELA:** De goma
- CASQUILLO:** No metálico "Komposite" (policarbonato)
- TECNOLOGÍA:** Pegado

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

LA FERREE
Seguridad - Industrial - Ferrería



WWW.LAFERREE.COM



Beneficios de nuestro calzado



Resistente a impactos y compresión



Dieléctrico



Plantilla antifatiga



Ligereza



NOM -113-STPS-2009- NVCE

ventas@laferree.com | 814-0252-2625

VANVIEN®

Tenis

ISIK TT

VVFT 0014

Tallas: 22 A 31

ISIK

Altura: 10 cm aprox.



38



***Recomendado para industria
limpia y ligera**

Características

- CORTE:** KPU Elastómero de poliuretano de alto rendimiento
- SUELA:** De goma
- CASQUILLO:** No metálico "Komposite" (policarbonato)
- TECNOLOGÍA:** Pegado

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

LA FERREE
Seguridad - Industrial - Ferrería



Beneficios de nuestro calzado



Resistente a impactos y compresión



Dieléctrico




Plantilla antifatiga



Ligereza



NOM -113-STPS-2009- 

WWW.LAFERREE.COM

ventas@laferree.com | 814-0252-2625

VANVIEN®

39



*Recomendado para industria
limpia y ligera

Características

- CORTE:** KPU Elastómero de poliuretano de alto rendimiento
- SUELA:** De goma
- CASQUILLO:** No metálico "Komposite" (policarbonato)
- TECNOLOGÍA:** Pegado

Tenis ISIK KLAUT

VVFK 0015

Tallas: 22 A 31

ISIK

Altura: 10 cm aprox.



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

LA FERREE
Seguridad - Industrial - Ferrería



WWW.LAFERREE.COM

Beneficios de nuestro calzado



Resistente a impactos y compresión



Dieléctrico



Plantilla antifatiga



Ligereza



NOM -113-STPS-2009- NVCE

ventas@laferree.com | 814-0252-2625

VANVIEN®

40

Tenis
ISIK FALKOR

VVFA 0016

Tallas: 22 A 31

ISIK

Altura: 10 cm aprox.




*Recomendado para industria
limpia y ligera

Características

- CORTE:** KPU Elastómero de poliuretano de alto rendimiento
- SUELA:** De goma
- CASQUILLO:** No metálico "Komposite" (policarbonato)
- TECNOLOGÍA:** Pegado

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

LA FERREE
Seguridad - Industrial - Ferrería



Beneficios de nuestro calzado



Resistente a impactos y compresión



Dieléctrico



Plantilla antifatiga



Ligereza



NOM -113-STPS-2009- NVCE

WWW.LAFERREE.COM

ventas@laferree.com | 814-0252-2625

VANVIEN®

41



*Recomendado para industria
limpia y ligera

Características

- CORTE:** KPU Elastómero de poliuretano de alto rendimiento
- SUELA:** De goma
- CASQUILLO:** No metálico "Komposite" (policarbonato)
- TECNOLOGÍA:** Pegado

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

LA FERREE
Seguridad - Industrial - Ferrería



WWW.LAFERREE.COM

Tenis ISIK ZU

VVFZ 0017

Tallas: 22 A 31

ISIK

Altura: 10 cm aprox.



Beneficios de nuestro calzado



Resistente a impactos y compresión



Dieléctrico



Plantilla antifatiga



Ligereza



NOM -113-STPS-2009- NVCE

ventas@laferree.com | 814-0252-2625

VANVIEN®

Tenis

ISIK TERRA

VVFT 0018

Tallas: 22 A 31

ISIK

Altura: 17 cm aprox.



*Recomendado para industria
limpia y ligera

Características

- CORTE:** Piel tipo gamuzza
- SUELA:** De goma
- CASQUILLO:** No metálico "Komposite"
(policarbonato)
- TECNOLOGÍA:** Pegado

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
LA FERREE
Seguridad - Industrial - Ferrería



Beneficios de nuestro calzado



Resistente a
impactos
y compresión



Dieléctrico



Plantilla
antifatiga



Ligereza

WWW.LAFERREE.COM



NOM -113-STPS-2009- 

ventas@laferree.com | 814-0252-2625

VANVIEN®

43



*Recomendado para industria
limpia y ligera

Características

- CORTE:** KPU Elastómero de poliuretano de alto rendimiento
- SUELA:** De goma
- CASQUILLO:** No metálico "Komposite" (policarbonato)
- TECNOLOGÍA:** Pegado

Tenis ISIK Shak

VVSH 0020

Tallas: 22 A 31

ISIK

Altura: 17 cm aprox.



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
LA FERREE
Seguridad - Industrial - Ferrería



WWW.LAFERREE.COM

Beneficios de nuestro calzado



Resistente a impactos y compresión

Dieléctrico

Plantilla antifatiga

Ligereza

ventas@laferree.com | 814-0252-2625



NOM -113-STPS-2009-

VANVIEN®

44

Tenis

ISIK Magic

VVMA 0021

Tallas: 22 A 31

ISIK

Altura: 17 cm aprox.



*Recomendado para industria
limpia y ligera

Características

- CORTE:** KPU Elastómero de poliuretano de alto rendimiento
- SUELA:** De goma
- CASQUILLO:** No metálico "Komposite" (policarbonato)
- TECNOLOGÍA:** Pegado

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

LA FERREE
Seguridad - Industrial - Ferrería



Beneficios de nuestro calzado



Resistente a impactos y compresión



Dieléctrico



Plantilla antifatiga



Ligereza



NOM -113-STPS-2009- NVCE

WWW.LAFERREE.COM

ventas@laferree.com | 814-0252-2625

VANVIEN®

45



*Recomendado para industria
limpia y ligera

Características

- CORTE:** KPU Elastómero de poliuretano de alto rendimiento
- SUELA:** De goma
- CASQUILLO:** No metálico "Komposite" (policarbonato)
- TECNOLOGÍA:** Pegado

Tenis ISIK Cobi

VVCO 0019

Tallas: 22 A 31

ISIK

Altura: 17 cm aprox.



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
LA FERREE
Seguridad - Industrial - Ferrería



WWW.LAFERREE.COM

Beneficios de nuestro calzado



Resistente a impactos y compresión



Dieléctrico



Plantilla antifatiga



Ligereza



NOM -113-STPS-2009- NYCE

ventas@laferree.com | 814-0252-2625

VANVIEN®

VANVIEN®
Válido 2025

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

LA FERREE

Seguridad- Industrial-Ferretería

ventas@laferree.com

814-0252-2625

www.laferree.com

*Consulte disponibilidad de tallas y cobertura de envío

Calle: Carretera Apodaca-Huinala #117, Col. Pueblo Nuevo, Apodaca Nuevo León.

